

QUESTÃO 1

QUAL O DIAGNÓSTICO?

Resposta: Papiloma piogênico; Adenoma de mamilo; Papilomatose papilar.

QUESTÃO 2

QUAL A CIRURGIA INDICADA?

Resposta: Ressecção de toda a lesão – com possibilidade de papilectomia total ou parcial

QUESTÃO 3

QUAL A CLASSIFICAÇÃO

BI-RADS™ DOS CISTOS ABAIXO?

4 ITENS

OBS: usar BI-RADS™ 5ª edição

Resposta:

A – 2 ; B – 4 ; C – 2 ; D - 2

QUESTÃO 4

**VOCÊ NECESSITA MAIS ALGUM
EXAME DE IMAGEM?**

Resposta: Não.

QUESTÃO 5

**QUAL A CONDUTA TERAPÊUTICA
MAIS ADEQUADA?**

Resposta:

**Cirurgia (QUADRANTECTOMIA / RESSECÇÃO
SEGMENTAR com ou sem BLS);**

Radioterapia;

Hormonioterapia com IA.

QUESTÃO 6

**QUAL O DIAGNÓSTICO MAIS
PROVÁVEL?**

Resposta: Fibroadenoma.

QUESTÃO 7

QUAL O ESTADIAMENTO CLÍNICO?

Resposta: T1mic N0 ; EC I

QUESTÃO 8

QUAL A CONDUTA?

**Resposta: Mastectomia com biópsia de LS
(aceitar adenomastectomia).**

QUESTÃO 9

QUAL A CONDUTA ADJUVANTE?

Resposta: Nenhuma.

QUESTÃO 10

**QUAL O NOME DA TÉCNICA
ONCOPLÁSTICA?**

4 ITENS

Resposta:

A – Pedículo superior

B – Round block

C – Pedículo inferior

D - TRAM

QUESTÃO 11

QUAL A CONDUTA?

Resposta: Retirada do implante.

QUESTÃO 12

ITEM A

QUAL O TIPO HISTOLÓGICO?

Resposta: Carcinoma invasivo, SOE.

QUESTÃO 12

ITEM B

**QUAL O PAINEL
IMUNOISTOQUÍMICO?**

**Resposta: Her-2 positivo; Receptores
hormonais positivos.**

QUESTÃO 13

**QUAL O TRATAMENTO SISTÊMICO
NEOADJUVANTE?**

Resposta: AC → TH (OBS: aceitar TCH ou duplo bloqueio).

QUESTÃO 14

QUAL O TRATAMENTO LOCAL?

Resposta: QUAD + BLS

QUESTÃO 15

QUAL O TRATAMENTO ADJUVANTE?

**Resposta: Radioterapia e hormonioterapia.
Considerar Inibição Ovariana + Tamoxifeno
ou Exemestane (Estudo SOFT).**

QUESTÃO 16

QUAL A CONDUTA?

Resposta: Radioterapia de SNC – considerar radiocirurgia. Quimioterapia paliativa – sem medicação anti-Her-2 durante a gravidez.

QUESTÃO 17

QUAL A CLASSIFICAÇÃO BI-RADS™?

4 ITENS

OBS: usar BI-RADS™ 5ª edição

Resposta:

A – 4 ou 5 ; B – 2 ; C – 4 ; D – 4 ou 5

QUESTÃO 18 – ITEM A

37 ANOS;

CARCINOMA INVASOR SOE;

T = 0,2 CM;

LS NEGATIVO;

TRIPLO NEGATIVO;

KI67 60%.

Resposta:

Nenhuma adjuvância. Apenas seguimento.

QUESTÃO 18 – ITEM B

56 ANOS;

CARCINOMA LOBULAR INVASIVO;

T = 3,7 CM;

AXILA: 1 METÁSTASE DE 0,3 MM NO LS (1/4);

LUMINAL A;

ONCOTYPE DX = 10.

Resposta:

Hormonioterapia.

QUESTÃO 18 – ITEM C

67 ANOS;

CARCINOMA INVASIVO, SOE;

T = 1,1 CM;

AXILA: LS NEGATIVO (0/2);

RE/RP NEGATIVOS;

HER-2: 3+/3+;

Ki-67: 5%.

Resposta:

Quimioterapia com terapia anti-Her-2.

QUESTÃO 18 – ITEM D

46 ANOS;

CARCINOMA MUCINOSO PURO;

T = 4,2 CM;

AXILA: LS NEGATIVO (0/2);

RE: 80%, RP: 70%;

HER-2: NEGATIVO;

Ki-67: 10%.

Resposta:

Hormonioterapia.

QUESTÃO 19

QUAL A CONDUTA?

Resposta: Repetir a biópsia, preferencialmente excisional.

QUESTÃO 20

QUAL A CONDUTA CIRÚRGICA?

Resposta: Nenhuma cirurgia.